

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

Spis treści

I. Postanowienia ogólne

II. TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

A. Uszkodzenia głowy	2
B. Uszkodzenia twarzy	4
C. Uszkodzenia narządu wzroku	5
D. Uszkodzenia narządu słuchu	7
E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku	7
F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa	8
G. Uszkodzenia brzucha i ich następstwa	9
H. Uszkodzenia narządów moczopłciowych	9
I. Ostre zatrucia i ich następstwa	10
J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa	10
K. Uszkodzenia miednicy	11
L. Uszkodzenia kończyny górnej	12
M. Uszkodzenia kończyny dolnej	16
N. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych	20

I. Postanowienia ogólne

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu ma zastosowanie w ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, osób objętych ochroną ubezpieczeniową przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. lub poszkodowanych – w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych.

Niniejsza Tabela została wprowadzona Zarządzeniem Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. nr 3/PPU/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. i ma zastosowanie od dnia 15 lutego 2013 r.

II. Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Lp.	RODZAJE USZKODZEŃ CIAŁA	Procent trwałego uszczerbku
A. USZKODZENIA GŁOWY		
1.	Uszkodzenia powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):	
a)	uszkodzenie powłok czaszki - w zależności od rozmiaru, ruchomości i tkliwości blizn itp.	1 - 10
b)	oskalpowanie:	
	u mężczyzn	5 - 20
	u kobiet	10 - 25
2.	Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłobienia, szczeliny, fragmentacja) w zależności od rozległości uszkodzeń	1 - 20
3.	Ubytek w kościach czaszki:	
a)	o średnicy poniżej 2,5 cm	1 - 7
b)	o średnicy powyżej 2,5 cm - w zależności od rozmiarów.	8 - 25
	<i>UWAGA: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1) należy osobno oceniać stopień inwalidztwa za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz. 1</i>	
4.	Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej - ocenia się dodatkowo w zależności od rodzaju i stopnia powikłań	5 - 25
5.	Porażenia i niedowłady połowicze:	
a)	porażenia połowicze utrwalone	100
b)	niedowład połowiczny, znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją	90 - 100
c)	niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn bez afazji	60 - 80
d)	niedowład połowiczny nieznacznego stopnia z afazją	60 - 80
e)	niedowład połowiczny nieznacznego stopnia bez afazji	30 - 40
f)	porażenie kończyny górnej z niedowładem kończyny dolnej	
	- prawej	70 - 90
	- lewej	60 - 80
g)	porażenie kończyny dolnej z niedowładem kończyny górnej	
	- prawej	70 - 90
	- lewej	60 - 80
h)	niedowład kończyny górnej bez niedowładu kończyny dolnej	
	- prawej	30 - 40
	- lewej	20 - 40
i)	niedowład kończyny dolnej bez niedowładu kończyny górnej	20 - 30
6.	Zespoły pozapiramidowe:	
a)	utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich	100
b)	zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.	40 - 80
c)	zaznaczony zespół pozapiramidowy	10 - 30
7.	Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego:	
a)	zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie	100

		Procent trwałego uszczerbku
b)	zaburzenie równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie	50 - 70
c)	zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie	20 - 30
8.	Padaczka:	
a)	padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiająca jakkolwiek pracę	100
b)	padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otępiennymi, utrudniająca w dużym stopniu wykonywanie pracy	50 - 70
c)	padaczka bez zmian psychicznych z częstymi napadami	40 - 60
d)	padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami (2 i mniej na miesiąc)	20 - 30
	<i>UWAGA: Podstawą rozpoznania padaczki są: obserwacja napadu przez lekarza, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna względnie szpitalna</i>	
9.	Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):	
a)	ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy)	70 - 100
b)	encefalopatia ze zmianami charakterologicznymi	50 - 60
	<i>UWAGA: Za encefalopatię poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie eeg i w obrazie odmowym mózgu.</i>	
10.	Nerwice:	
a)	utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym - w zależności od stopnia zaburzeń	2 - 20
b)	utrwalona nerwica po ciężkim uszkodzeniu ciała - w zależności od stopnia zaburzeń	2 - 10
c)	zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi	5 - 30
11.	Zaburzenia mowy:	
a)	afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją	100
b)	afazja całkowita motoryczna	60
c)	afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się	30 - 60
d)	afazja nieznacznego stopnia	10 - 20
12.	Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrz wydzielnicze pochodzenia ośrodkowego):	
a)	znacznie upośledzające czynność ustroju	40 - 50
b)	nieznacznie upośledzające czynność ustroju	20 - 30
13.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:	
a)	nerwu okoruchowego:	
	– w zakresie mięśni wewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia	5 - 15
	– w zakresie mięśni zewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia	10 - 30
b)	nerwu błoczkowego	3
c)	nerwu odwodzącego - w zależności od stopnia uszkodzenia	1 - 15
14.	Uszkodzenia częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego - w zależności od stopnia uszkodzenia	5 - 15

		Procent trwałego uszczerbku
15.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego - w zależności od stopnia uszkodzenia	5 - 20
	<i>UWAGA: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48</i>	
16.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowego i błędnego - w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego	5 - 40
17.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego w zależności od stopnia uszkodzenia	3 - 10
18.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego w zależności od stopnia uszkodzenia	5 - 20
B. USZKODZENIA TWARZY		
19.	Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):	
a)	oszczędzenie bez zaburzeń funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy	
	u mężczyzn	1 - 10
	u kobiet	1 - 20
b)	oszczędzenia z miernymi zaburzeniami funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji	10 - 30
c)	oszczędzenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji	30 - 40
20.	Uszkodzenia nosa:	
a)	uszkodzenie nosa - bez zaburzeń oddychania i powonienia - w zależności od rozległości uszkodzenia	1 - 10
b)	uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania - w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania	5 - 20
c)	uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia - w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu	10 - 25
d)	utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego	5
e)	utrata nosa w całości (łącznie z kością nosa)	30
	<i>UWAGA: O ile uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych punktem 19, należy stosować ocenę wg tego punktu (tj. wg p. 19)</i>	
21.	Utrata siekaczy i kłów - za każdy ząb:	
a)	częściowa	1 - 2
b)	całkowita	3
	Utrata pozostałych zębów - za każdy ząb:	
a)	częściowa	1
b)	całkowita	2
22.	Złamanie szczęki lub żuchwy - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, niesymetrii zgryzu upośledzenia żucia i rozwierania szczęk:	
a)	nieznacznego stopnia	1 - 10
b)	znacznego stopnia	10 - 20

		Procent trwałego uszczerbku										
23.	Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów - w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań:											
a)	częściowa	15 - 35										
b)	całkowita	40 - 50										
24.	Ubytek podniebienia:											
a)	z zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia zaburzeń	5 - 25										
b)	z dużymi zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia zaburzeń	25 - 40										
25.	Urazy języka, ubytki w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń mowy, trudności połykania:											
a)	niewielkie zmiany, częściowe ubytki	1 - 5										
b)	średnie zmiany i ubytki	5 - 15										
c)	duże zmiany i ubytki	15 - 40										
d)	całkowita utrata języka	50										
C. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU												
26 a)	Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwałe inwalidztwo określa się według następującej tabeli:											
Ostrość wzroku oka prawego	1,0 /10/10/	0,9 /9/10/	0,8 /8/10/	0,7 /7/10/	0,6 /6/10/	0,5 /1/2/	0,4 /4/10/	0,3 /3/10/	0,2 /2/10/	0,1 /1/10/	0	
Ostrość wzroku oka lewego	Procent trwałego uszczerbku											
1,0 /10/10/	0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	
0,9 /9/10/	2,5	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	
0,8 /8/10/	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	
0,7 /7/10/	7,5	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	
0,6 /6/10/	10	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
0,5 /1/2/	12,5	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
0,4 /4/10/	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
0,3 /3/10/	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
0,2 /2/10/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	
0,1 /1/10/	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	
0	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	
	UWAGA: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.											
b)	Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej	38										
27.	Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych:											
a)	jednego oka	15										
b)	obu oczu	30										

		Procent trwałego uszczerbku		
28.	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:			
a)	rozdarcie naczyńki jednego oka			Wg tabeli ostrości wzroku
b)	zapalenie naczyńki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego			(poz. 26 a)
c)	urazowe uszkodzenie plamki żółtej jednego oka			(poz. 26 a)
d)	zanik nerwu wzrokowego			(poz. 26 a)
29.	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drażących:			
a)	blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)			(poz. 26 a)
b)	zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki).			(poz. 26 a)
c)	ciała obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku			(poz. 26 a) + 10%
d)	ciała obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku			10%
30.	Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)			Wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26 a)
31.	Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się w/g niżej podanej tabeli:			
	Zwężenie do	Przy nienaruszonym drugim oku	W obu oczach	Przy ślepcie drugiego oka
	60°	0 %	0 %	35 %
	50°	5 %	15 %	45 %
	40°	10 %	25 %	55 %
	30°	15 %	50 %	70 %
	20°	20 %	80 %	85 %
	10°	25 %	90 %	95 %
	poniżej 10°	35 %	95 %	100 %
32.	Połowiczne niedowidzenia:			
a)	dwuskroniowe			60
b)	dwunosowe			30
c)	jednoimienne			30
33.	Bezsoczewkowość po operacyjnym usunięciu zaćmy urazowej			
a)	w jednym			25
b)	w obu oczach			40
34.	Utrata soczewki - oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a), ale w granicach:			
a)	w jednym oku			15 - 35
b)	w obu oczach			30 -100
35.	Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) w zależności od stopnia i natężenia:			
a)	w jednym oku			5 - 10
b)	w obu oczach			10 - 15
36.	Odwartwienie siatkówki jednego oka - oceniać według tabeli ostrości wzroku i pola widzenia (poz. 26a i poz. 31), nie mniej niż:			15
37.	Jaskra - oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent trwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35 % za jedno oko i 100 % za oba oczy.			
38.	Wytrzeszcz tętniący w zależności od stopnia			50 -100

		Procent trwałego uszczerbku			
39.	Zaćma urazowa - oceniać według tabeli ostrości wzroku	(poz. 26a)			
40.	Przewlekłe zapalenie spojówek	1 - 10			
D. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU					
41.	Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent trwałego uszczerbku określa się według niżej podanej tabeli:				
	Ucho prawe Ucho lewe	Słuch normalny	Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m	Przytępienie słuchu - słyszy szept do 1 m	Głuchota zupełna
Procent trwałego uszczerbku					
	Słuch normalny	0	5	10	20
	Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m	5	15	20	30
	Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m	10	20	30	40
	Głuchota zupełna	20	30	40	50
UWAGA: <i>W celu wykluczenia agravacji lub symulacji, ostrość słuchu powinno określać się nie tylko badaniem słuchu szeptem i mową, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczególnych należy przeprowadzić badanie audiometryczne.</i>					
42.	Urazy małżowiny usznej:				
a)	utrata części małżowiny				1 - 5
b)	zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia				5 - 15
c)	utrata jednej małżowiny				15
d)	utrata obu małżowin				30
43.	Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu - oceniać wg tabeli ostrości słuchu				(poz.41)
44.	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:				
a)	jednostronne				5
b)	obustronne				10
45.	Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha - w zależności od stopnia powikłań:				
a)	jednostronne				5 - 15
b)	obustronne				10 - 20
46.	Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu				Oceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz.41)
47.	Uszkodzenie ucha wewnętrznego:				
a)	z uszkodzeniem części słuchowej				(poz.41)
b)	z uszkodzeniem części statycznej - w zależności od stopnia uszkodzenia				20 - 50
c)	z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej w zależności od stopnia uszkodzenia				30 - 60
48.	Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:				
a)	jednostronne - w zależności od stopnia uszkodzenia				10 - 30
b)	dwustronne				20 - 50
E. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU					
49.	Uszkodzenia gardła z upośledzeniem funkcji				5 - 10
50.	Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej - w zależności od stopnia zwężenia				5 - 30

		Procent trwałego uszczerbku
51.	Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:	
a)	z zaburzeniami głosu w zależności od stopnia	35 - 50
b)	z bezgłosem	60
52.	Uszkodzenia tchawicy w zależności od stopnia jej zwężenia:	
a)	bez niewydolności oddechowej	1 - 20
b)	z niewydolnością oddechową	20 - 45
c)	z niewydolnością oddechowo-krążeniową	45 - 60
53.	Uszkodzenia przełyku powodujące:	
a)	częściowe trudności w odżywianiu - w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania	10 - 30
b)	odżywianie tylko płynami	50
c)	całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową	80
54.	Uszkodzenia tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń, nerwów w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy:	
a)	niewielkiego stopnia	1 - 5
b)	znacznego stopnia	15 - 30
	<i>UWAGA: Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego - oceniać według poz. 89.</i>	
F. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA		
55.	Urazy części miękkich klatki piersiowej - w zależności od utrzymujących się bólów, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania:	
a)	miernego stopnia	1 - 15
b)	znacznego stopnia	15 - 30
56.	Utrata brodawki u kobiet - w zależności od zniekształceń i blizn częściowa lub całkowita	1 - 15
57.	Utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn:	
a)	częściowa	5 - 15
b)	całkowita	15 - 25
c)	z częścią mięśnia piersiowego	25 - 35
58.	Uszkodzenia żeber (złamania itp):	
a)	z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc	1 - 10
b)	z obecnością zniekształceń i zmniejszenia pojemności życiowej płuc - w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej	10 - 25
59.	Złamanie mostka ze zniekształceniem	3 - 10
60.	Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka	10 - 20
61.	Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):	
a)	bez niewydolności oddechowej	10
b)	z niewydolnością oddechową - w zależności od stopnia	20 - 40
62.	Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki - w zależności od stopnia niewydolności oddechowej	40 - 80
	<i>UWAGA: Przy orzekaniu według punktów 58, 61 i 62 uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim</i>	

		Procent trwałego uszczerbku
63.	Uszkodzenie serca lub osierdzia:	
a)	z wydolnym układem krążenia	5 - 10
b)	z objawami względnej wydolności układu krążenia	20 - 40
c)	z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności	40 - 80
	<i>UWAGA: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy w oparciu o badanie radiologiczne i elektrokardiograficzne.</i>	
64.	Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia	20 - 40
G. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA		
65.	Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny np.) – w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia jamy brzusznej	1 - 30
	<i>UWAGA: Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych)..</i>	
66.	Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci:	
a)	bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanie odżywiania	5 - 10
b)	z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania	15 - 40
67.	Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:	
a)	jelita cienkiego	30 - 80
b)	jelita grubego	20 - 70
68.	Przetoki okołoodbytnicze	15
69.	Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite ięotrzymanie kału i gazów	60
70.	Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia	10 - 30
71.	Utrata śledziony:	
a)	bez większych zmian w obrazie krwi	15
b)	ze zmianami w obrazie krwi lub i ze zrostami otrzewnowymi	30
72.	Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki – w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji:	
a)	miernego stopnia	10 - 20
b)	znacznego stopnia	20 - 60
H. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH		
73.	Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji	10 - 25
74.	Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej	35
75.	Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki	40 - 75
76.	Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła	20
77.	Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych	10 - 30

		Procent trwałego uszczerbku
78.	Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego - w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem	20 - 50
79.	Zwężenie cewki moczowej:	
a)	powodujące trudności w oddawaniu moczu	15
b)	z przewlekłym nieżytem pęcherza i częstym moczeniem	30
c)	z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu	50
d)	z zaleganiem moczu i zakażeniem	75
80.	Utrata prącia	40
81.	Częściowa utrata prącia	20
82.	Utrata jednego jądra lub jajnika	20
83.	Utrata obu jąder lub obu jajników	40
84.	Wodniak jądra	10
85.	Utrata macicy:	
a)	w wieku do 45 lat	40
b)	w wieku powyżej 45 lat	20
86.	Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych:	
a)	pochwy	10
b)	pochwy i macicy	30
I. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (orzekać nie wcześniej jak po 6-ciu miesiącach)		
87.	Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi:	
a)	ze stwierdzoną utratą przytomności lecz bez wtórnych powikłań	1 - 10
b)	powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli) w zależności od stopnia uszkodzenia	10 - 25
88.	Nagłe zatrucia inne, powodujące uszkodzenie narządów mięszzowych i przewodu pokarmowego - w zależności od stopnia uszkodzenia	5 - 15
<i>UWAGA: Uszkodzenie układu nerwowego, spowodowane nagłym zatruciem oceniać według odpowiednich pozycji dot. układu nerwowego.</i>		
J. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA		
89.	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym:	
a)	z ograniczeniem ruchomości - bez trwałych zniekształceń kręgów	1 - 10
b)	z ograniczeniem ruchomości, ze zniekształceniem miernego stopnia	10 - 25
c)	z całkowitym zeszczywnieniem i z niekorzystnym ustawieniem głowy	25 - 50
90.	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym (th ₁ - th ₁₁):	
a)	bez zniekształceń - w zależności od stopnia uszkodzenia	1 - 10
b)	ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości - w zależności od stopnia zniekształceń i ograniczenia ruchomości	10 - 30
91.	Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym th ₁₂ - L ₅ - w zależności od ograniczenia ruchomości i zniekształcenia kręgów:	
a)	z ograniczeniem ruchomości bez wyraźnych zniekształceń	1 - 10
b)	mierne ograniczenie i zniekształcenie	10 - 25
c)	znaczne ograniczenie i zniekształcenie	25 - 40

		Procent trwałego uszczerbku
92.	Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych lub ościstych - w zależności od przemieszczeń i ich liczby, i ograniczenia kręgosłupa	1 - 10
93.	Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgow, obecnością ciała obcego itp. - ocenia się wg poz. 89 - 92 zwiększając stopień uszczerbku o	5 - 10
	<i>UWAGA: Niestabilność, kręgozmyk - w zależności od stopnia oceniać wg poz. 89-91. Uszkodzenie mięśni kręgosłupa oceniać wg stopnia ograniczenia ruchomości kręgosłupa na danym odcinku.</i>	
94.	Uszkodzenie rdzenia kręgowego:	
a)	przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn	100
b)	niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch łasek	60 - 80
c)	niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce	30 - 40
d)	porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)	100
e)	niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym)	60 - 80
f)	niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym)	20 - 40
g)	zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego)	20 - 40
h)	zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów - w zależności od stopnia zaburzeń	7 - 30
95.	Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zależności od stopnia:	
a)	szyjne	2 - 30
b)	piersiowe	2 - 10
c)	łędźwiowo-krzyżowe	2 - 30
d)	guziczne	2 - 5
K. USZKODZENIA MIEDNICY		
96.	Utrwalone rozejście spojenia łonowego lub stawu krzyżowo-biodrowego - w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu:	
a)	niewielkiego stopnia	1 - 10
b)	znacznego stopnia	10 - 35
97.	Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno lub wielomiejscowe - w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu:	
a)	w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa)	1 - 15
b)	w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaignea)	20 - 45
98.	Złamanie panewki stawu biodrowego, dachu stropu panewki, dna - w zależności od przemieszczeń zborności stawu, stopnia zwichnięcia i zakresu ruchów:	
a)	zwichnięcie I ^o - nieznaczne zmiany	1 - 10
b)	zwichnięcie II ^o - wyraźne zmiany	10 - 20
c)	zwichnięcie III ^o - duże zmiany	20 - 35
d)	zwichnięcie IV ^o - bardzo duże zmiany	35 - 55
	<i>UWAGA: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać według stanu uszkodzenia stawu przed operacją. Uszkodzenie sztucznego stawu oceniać wg maksymalnego procentu minus inwalidztwo stwierdzone przed założeniem sztucznego stawu..</i>	

		Procent trwałego uszczerbku	
99.	Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) w zależności od zniekształcenia i zaburzeń funkcji	1 - 15	
<i>UWAGA: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych</i>			
L. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ		Prawa	Lewa
ŁOPATKA			
100.	Złamanie łopatki:		
a)	wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji kończyny	1 - 10	1 - 5
b)	wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny - w zależności od stopnia zaburzeń	1 - 30	5 - 25
c)	wygojone złamanie szyjki i panewki z dużym przemieszczeniem, przykurczem w stawie łopatkowo ramiennym z dużymi zanikami mięśni i innymi zmianami	30 - 55	25 - 45
<i>UWAGA: Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.</i>			
OBOJCZYK			
101.	Wadliwe wygojenie złamania obojczyka - w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów:		
a)	nieznaczne zmiany	1 - 10	1 - 5
b)	wyraźne zmiany	10 - 20	5 - 15
102.	Staw rzekomy obojczyka - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny:		
a)	nieznaczne zmiany	5 - 10	1 - 5
b)	znaczne zmiany	10 - 25	5 - 20
103.	Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego - w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia:		
a)	nieznaczne zmiany	1 - 10	1 - 5
b)	znaczne zmiany	10 - 25	5 - 20
104.	Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych - ocenia się wg poz. 101 - 103 zwiększając stopień inwalidztwa o:	5	
<i>UWAGA: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych - stosować ocenę wg pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny - w zależności od stopnia ograniczenia funkcji.</i>			
105.	Uszkodzenia stawu łopatkowo-ramiennego - w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości i ramiennej i innych zmian wtórnych:		
a)	miernego stopnia	1 - 10	1 - 5
b)	średniego stopnia	10 - 20	5 - 15
c)	dużego stopnia	20 - 30	15 - 25
106.	Zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego - w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny dużego stopnia	20 - 30	15 - 25

		Procent trwałego uszczerbku	
		Prawa	Lewa
107.	Nawykowe zwichnięcie potwierdzone rentgenem i zaświadczeniem lekarskim o kilkakrotnym zwichnięciu	25	20
108.	Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości - w zależności od zaburzeń funkcji	25 - 40	20 - 35
	<i>UWAGA: Staw wiotki z powodu porażek ocenia się według norm neurologicznych.</i>		
109.	Zesztywnienie stawu barkowego:		
a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antypozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) - w zależności od ustawienia funkcji	20 - 35	15 - 30
b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	40	35
110.	Bliznowaty przykurcz stawu barkowego - w zależności od zaburzeń czynności stawu	1 - 15	1 - 10
111.	Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 105 - 110, zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji	1 - 10	1 - 10
112.	Utrata kończyny w barku	75	70
113.	Utrata kończyny wraz z łopatką	80	70
RAMIĘ			
114.	Złamanie trzonu kości ramiennej w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym:		
a)	niewielkie zmiany	5 - 15	5 - 10
b)	duże zmiany	15 - 30	10 - 25
c)	złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi	30 - 55	25 - 50
115.	Uszkodzenie mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:		
a)	zmiany średnie	1 - 10	1 - 10
b)	zmiany duże	10 - 25	10 - 20
116.	Utrata kończyny w obrębie ramienia:		
a)	z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej	70	65
b)	przy dłuższych kikutach	65	60
117.	Przepukliny mięśniowe ramienia w zależności od rozmiarów	1 - 4	1 - 4
STAW ŁOKCIOWY			
118.	Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej - w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	średnie zmiany	5 - 15	5 - 10
c)	duże zmiany	15 - 30	10 - 25
119.	Zesztywnienie stawu łokciowego:		
a)	w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75° - 110°)	30	25
b)	z brakiem ruchów obrotowych	35	30
c)	w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160° - 180°)	50	35
d)	w innych ustawieniach - w zależności od przydatności czynnościowej kończyny	30 - 45	25 - 40

		Procent trwałego uszczerbku	
		Prawa	Lewa
120.	Przykurcz w stawie łokciowym - w zależności od zakresu zgięcia, wyprostowania i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia:		
a)	przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty	3 - 15	2 - 10
b)	przy niemożliwości zgięcia do kąta prostego	15 - 30	10 - 25
	<i>UWAGA: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego - oceniać wg poz. 118 - 120.</i>		
121.	Cepowy staw łokciowy - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni	15 - 30	10 - 25
122.	Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się wg poz. 118 - 121 zwiększając stopień inwalidztwa o:	2 - 6	1 - 5
	<i>UWAGA: Pełny wyprost stawu łokciowego - 180°, pełne zgięcie stawu łokciowego - 45°.</i>		
PRZEDRAMIĘ			
123.	Złamanie w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:		
a)	niewielkie zniekształcenia	1 - 5	1 - 4
b)	średnie zniekształcenia	5 - 15	5 - 10
c)	znaczne zniekształcenia, duże ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krążeniowe i inne)	15 - 30	10 - 25
124.	Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	średnie zmiany	5 - 20	5 - 15
c)	duże zmiany, zmiany wtórne i inne	20 - 35	15 - 30
125.	Uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń - w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne):		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	znaczne zmiany	5 - 20	5 - 15
126.	Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:		
a)	średniego stopnia	10 - 20	10 - 15
b)	dużego stopnia	20 - 35	15 - 30
127.	Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:		
a)	średniego stopnia	10 - 25	10 - 20
b)	dużego stopnia	25 - 40	20 - 35
128.	Uszkodzenia przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 123 - 127, zwiększając stopień inwalidztwa w zależności od stopnia powikłań	1 - 10	1 - 10
129.	Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania	55 - 65	50 - 60
130.	Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego	55	50

		Procent trwałego uszczerbku	
		Prawa	Lewa
NADGARSTEK			
131.	Uszkodzenie nadgarstka: skręcenie, zwichnięcie, złamanie - w zależności od blizn, zniekształceń, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych:		
a)	niewielkiego stopnia	1 - 10	1 - 8
b)	średniego stopnia	10 - 20	8 - 15
c)	dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym	20 - 30	15 - 25
132.	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka:		
a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców	15 - 30	10 - 25
b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców	25 - 45	20 - 40
133.	Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 131-132 zwiększając stopień uszczerbku - w zależności od stopnia powikłań	1 - 10	1 - 10
134.	Utrata ręki na poziomie nadgarstka	55	50
ŚRÓDRĘCZE			
135.	Uszkodzenie śródrezcza, części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), kości w zależności od blizn, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	średnie zmiany	5 - 10	4 - 8
c)	rozległe zmiany	10 - 20	8 - 18
KCIUK			
136.	Utrata w zakresie kciuka - w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:		
a)	częściowa utrata opuszki	1 - 5	1 - 4
b)	utrata opuszki, paliczka paznokciowego	5 - 15	4 - 13
c)	utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka)	15 - 20	13 - 18
d)	utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródrezcza	20 - 25	18 - 23
e)	utrata obu paliczków z kością śródrezcza .	25 - 35	23 - 33
137.	Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	średnie zmiany	5 - 15	4 - 13
c)	znaczne zmiany	15 - 20	13 - 18
d)	bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka	20 - 25	18 - 23
e)	rozległe zmiany, graniczące z utratą pierwszej kości śródrezcza	25 - 30	23 - 33
	UWAGA: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.		

		Procent trwałego uszczerbku	
		Prawa	Lewa
PALEC WSKAZUJĄCY			
138.	Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki:		
a)	utrata częściowa opuszki	1 - 5	1 - 4
b)	utrata opuszki lub paliczka paznokciowego	5 - 10	5 - 8
c)	utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego	10 - 15	8 - 13
d)	utrata paliczka środkowego	15 - 20	13 - 18
e)	utrata trzech paliczków	20 - 25	18 - 23
f)	utrata wskaziciela z kością śródreżca	25 - 30	23 - 27
139.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp. - w zależności od stopnia:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	1 - 4
b)	zmiany średniego stopnia	5 - 10	5 - 8
c)	zmiany dużego stopnia	10 - 15	8 - 13
d)	zmiany znacznego stopnia graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca)	15 - 20	13 - 18
PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY			
140.	Palec trzeci, czwarty i piąty - w zależności od stopnia uszkodzenia:		
a)	częściowa utrata opuszki	1 - 2,5	1 - 2
b)	utrata opuszki lub paliczka paznokciowego	2,5 - 5	2 - 4,5
c)	utrata dwóch paliczków	5 - 8	4,5 - 7
d)	utrata trzech paliczków	8 - 10	7 - 8,5
141.	Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca	10 - 15	8 - 13
	<i>UWAGA: Uszkodzenie palca III przy braku lub bezużyteczności wskaziciela - ocenia się podwójnie palec trzeci. Palec trzeci może zastąpić wskaziciela, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upośledzenie funkcji ręki.</i>		
142.	Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze, zeszywnienia stawów, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - za każdy palec w zależności od stopnia:		
a)	niewielkie zmiany	1 - 2,5	1 - 2
b)	zmiany średniego stopnia	2,5 - 5	2 - 4,5
c)	zmiany dużego stopnia	5 - 8	4,5 - 7
d)	całkowita bezużyteczność	8 - 10	7 - 8,5
	<i>UWAGA: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców, globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55%, a dla lewej 50%.</i>		
M. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ			
STAW BIODROWY			
143.	Utrata kończyny dolnej przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkrętarzowej w zależności od zniekształceń, stanu kikuta i możliwości jego oprotezowania	75 - 85	
144.	Uszkodzenie tkanek miękkich aparatu więzadłowo-stawowego, mięśni, naczyń, nerwów, skóry - w zależności od stopnia ograniczenia ruchów:		
a)	miernego stopnia	1 - 10	
b)	znacznego stopnia	10 - 25	

		Procent trwałego uszczerbku
145.	Zesztywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:	
a)	w ustawieniu czynnościowo korzystnym	15 - 30
b)	w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	30 - 60
146.	Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań przedkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy, urazowych złuszczeń głowy kości udowej itp) - w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz dolegliwości subiektywnych:	
a)	ze zmianami miernego stopnia	5 - 20
b)	dużego stopnia	20 - 40
c)	z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.)	40 - 65
147.	Przykurcze i zesztywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp.- ocenia się wg poz. 143-146, zwiększając stopień inwalidztwa – w zależności od rozmiarów powikłań	5 - 15
<p>UWAGA: <i>Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwipochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem.</i></p>		
UDO		
148.	Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych:	
a)	niewielkie zmiany	1 - 15
b)	średnie zmiany lub skrócenia do 4 - 6 cm	15 - 30
c)	duże zmiany lub skrócenie ponad 6 cm	30 - 40
149.	Staw rzekomy kości udowej, ubytki kości udowej uniemożliwiający obciążenie kończyny, opóźniony zrost kości - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych	40 - 60
150.	Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) - w zależności od zaburzeń funkcji itp.	
a)	miernego stopnia	1 - 10
b)	znacznego stopnia	10 - 20
151.	Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe - w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych	5 - 30
152.	Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 148 - 151, zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od rozmiarów powikłań o:	1 - 10
153.	Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg poz. 148-151, zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o:	10 - 65
<p>UWAGA: <i>Łączny stopień inwalidztwa ocenianego wg poz. 148 - 151 i poz. 153 nie może przekroczyć 70%.</i></p>		

		Procent trwałego uszczerbku
154.	Utrata kończyny – w zależności od długości kikuta i przydatności jego cech do rotezowania	50 - 70
STAW KOLANOWY		
155.	Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki - w zależności od zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian:	
a)	niewielkie zmiany	1 - 10
b)	średnie zmiany	10 - 25
c)	duże zmiany (zesztywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilności stawu)	25 - 40
156.	Uszkodzenie aparatu więzadłowo - stawowego (torebki, więzadeł, łąkotek) - w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno - dynamicznej kończyny:	
a)	niewielkie zmiany	1 - 10
b)	średnie zmiany	10 - 25
c)	duże zmiany	25 - 40
157.	Inne uszkodzenia stawu kolanowego (blizny skóry, ciała obce) - w zależności od dolegliwości, obrzęków, przewlekłych stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych - w zależności od wydolności stawu:	
a)	niewielkie zmiany	1 - 10
b)	duże zmiany	10 - 20
158.	Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego	65
	<i>UWAGA: Fizjologiczny zakres ruchów stawu kolanowego, przyjmuje się w granicach 30° - 180°.</i>	
PODUDZIE		
159.	Złamanie kości podudzia jednej lub obu - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.:	
a)	zmiany niewielkie lub skrócenie do 4 cm	5 - 15
b)	znaczne zmiany lub skrócenie do 6 cm	15 - 30
c)	bardzo rozległe zmiany, powikłane przewlekłym zapaleniem kości z przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi i innymi wtórnymi	30 - 50
160.	Izolowane złamanie strzałki - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny	1 - 5
161.	Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien - w zależności od rozległości uszkodzenia, zniekształcenia stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian naczyniowych, troficznych i innych:	
a)	niewielkie i średnie zmiany	1 - 10
b)	znaczne zmiany	10 - 25
162.	Utrata kończyny w obrębie podudzia - w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do protezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:	
a)	przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej (u dzieci do 10 lat przy długości kikuta do 6 cm)	60
b)	przy dłuższych kikutach	40 - 55

		Procent trwałego uszczerbku
STAW GOLENIOWO - SKOKOWY I SKOKOWO – PIĘTOWY		
163.	Uszkodzenia stawów goleniowo-skokowego i skokowo- piętowego: wykręcenia, nadwichnięcia, zwichnięcia, złamania, stłuczenia i inne zranienia - w zależności od blizn, zniekształceń, ograniczeń ruchomości, zaburzeń statyczno- dynamicznych stopy, obrzęków przewlekłych i utrzymujących się dolegliwości:	
a)	niewielkiego stopnia	1 - 5
b)	średniego stopnia	5 - 10
c)	dużego stopnia	10 - 25
d)	powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi	25 - 40
164.	Zesztywnienie stawów goleniowo-skokowego lub skokowo-piętowego - w zależności od zniekształceń, ustawienia stopy, zmian wtórnych i innych powikłań:	
a)	pod kątem zbliżonym do prostego	10 - 20
b)	w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych	20 - 30
c)	w ustawieniach niekorzystnych z dużymi zmianami i powikłaniami	30 - 40
165.	Złamania kości skokowej lub piętowej - w zależności od utrzymujących się dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń, ustawienia stopy, zaburzeń statyczno- dynamicznych, zmian troficznych i innych powikłań:	
a)	niewielkie zmiany	1 - 10
b)	średnie zmiany	10 - 20
c)	duże zmiany z częściową utratą kości	20 - 30
166.	Utrata kości skokowej lub piętowej - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno - dynamicznych stopy i innych powikłań	30 - 40
167.	Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi:	
a)	miernego stopnia - w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych	1 - 10
b)	znacznego stopnia lub innymi powikłaniami - w zależności od wielkości zaburzeń	10 - 20
168.	Złamanie kości śródstopia - w zależności od przemieszczeń, zniekształcenia stopy, zaburzeń statyczno - dynamicznych i innych zmian:	
a)	I lub V kości śródstopia	1 - 15
b)	II, III i IV kości śródstopia	1 - 10
c)	złamania trzech i więcej kości śródstopia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych	10 - 20
169.	Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 168 zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od stopnia powikłań	1 - 10
170.	Inne uszkodzenia stopy - w zależności od dolegliwości, blizn, zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń troficzno-dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych:	
a)	zmiany niewielkie	1 - 5
b)	duże zmiany	5 - 15
171.	Utrata stopy w całości	50
172.	Utrata stopy na poziomie stawu Choparta	40
173.	Utrata stopy w stawie Lisfranka	35
174.	Utrata stopy w obrębie kości śródstopia - w zależności od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta	20 - 30

		Procent trwałego uszczerbku	
PALCE STOPY			
175.	Uszkodzenie palucha - w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych:		
a)	ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha	1 - 5	
b)	utrata paliczka paznokciowego palucha .	5 - 10	
c)	utrata całego palucha	10 - 15	
176.	Inne uszkodzenia palucha - w zależności od rozległości uszkodzenia (części miękkich):		
a)	niewielkie zmiany	1 - 5	
b)	duże zmiany	5 - 10	
177.	Utrata palucha wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia	15 - 25	
178.	Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V:		
a)	częściowa utrata, niewielkie zmiany	1 - 3	
b)	całkowita utrata, duże zmiany	3 - 5	
179.	Utrata palca V z kością śródstopia	5 - 15	
180.	Utrata palców II, III i IV z kością śródstopia - w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych	5 - 10	
181.	Inne drobne uszkodzenia i zniekształcenia palców - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, łącznie	1 - 5	
<i>UWAGA: Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy - oceniać wg amputacji na wyższym poziomie.</i>			
N. PORAZENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH			
		Prawa	Lewa
182.	Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od stopnia zaburzeń:		
a)	nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym	5 - 15	
b)	nerwu piersiowego długiego	7 - 15	5 - 10
c)	nerwu pachowego	5 - 25	7 - 20
d)	nerwu mięśniowo-skórnego	10 - 25	5 - 20
e)	nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia	10 - 35	5 - 30
f)	nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia	5 - 25	3 - 20
g)	nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia	5 - 25	3 - 20
h)	nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia	2 - 10	1 - 7
i)	nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia	10 - 30	5 - 25
j)	nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka	5 - 20	5 - 10
k)	nerwu łokciowego	5 - 25	3 - 15
l)	splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)	10 - 20	5 - 15
ł)	splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)	20 - 40	15 - 35
m)	pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego	1 - 15	
n)	nerwu zasłonowego	5 - 20	
o)	nerwu udowego	5 - 25	
p)	nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)	5 - 15	
r)	nerwu sromowego wspólnego	3 - 20	
s)	nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wys. ponad 50% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)	20 - 60	

		Procent trwałego uszczerbku	
		Prawa	Lewa
t)	nerwu piszczelowego - (normę w wys. ponad 30% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)	10 - 40	
u)	nerwu strzałkowego	10 - 20	
w)	splotu lędźwiowo – krzyżowego	40 - 60	
z)	pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo – krzyżowego	1 - 10	
<p><i>UWAGA:</i> Według pozycji 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadku współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych, należy stosować ocenę wg poz. dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych</p>			
183.	Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną w zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów	50	30